

WYMIARY:

wysokość całkowita	1640 mm
wysokość przyłączy	1350 mm
wysokość ścian zewnętrznych	1350 mm
wysokość ścian wewnętrznych	1350 mm
odstęp od podłogi	150 mm (+/- 10 mm)

DRZWI:

szerokość	700,800 mm
wysokość	1490 mm

Drzwi wykonane z płyty HPL #10mm, w kolorach wg wzornika producenta.

Drzwi wyposażone w dwa zawiasy samodomykające – grawitacyjne (wymagają okresowego smarowania smarem grafitowym). Wykonanie – tworzywo sztuczne Uchwyty z frezowanej płyty HPL.

ŚCIANY SYSTEMOWE:

Ściany kabin wykonane z płyty HPL #10mm, w kolorach wg wzornika producenta. Elementy łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego. Ścianki działowe oraz przyłączy boczne przymocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach z aluminium malowanego proszkowo na kolor szary.

CHARAKTERYSTYKA:





Płyta HPL jest wysokociśnieniowym, warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową. Płyta posiada wysoką wytrzymałość, odporność na zarysowania, jest trudnozapalna oraz wodoodporna. Powierzchnia płyt jest łatwo zmywalna.

ZASTOSOWANIE:

Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych o podwyższonej wilgotności w przedszkolach.

GŁÓWNE ZALETY:

- estetyczny wygląd kabin
- wysoka wytrzymałość
- wodoodporność
- odporność na zarysowania
- trudnozapalność




OKUCIA




PODSTAWOWE KOLORY PŁYT



BIAŁY



SZARY



BEŻ



GRAFIT



ZIELONY



ŻÓŁTY




POMARAŃCZOWY



NIEBIESKI



CZERWONY



DĄB

pozostałe kolory wg wzornika producenta

UCHWYTY




KONIK (KOLOR SZARY)




TARCZA (KOLOR SZARY)


TYP UKŁADU KABIN



I - między ścianami



L - dołączony do



C - wolnostojący